

Camaraou noir



INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

411Mtp2

9A7

Camaraou
411Mtp2

Camaraou

9A7





Désignation : Camaraon

Clos Planche 9 Côté A N° 7

Vigueur 7

Charge :

Date de maturité: 3-9-56

X-
2-0
3-0
X-
5-0

2^e époque

Pr=0

Année 1956 Camaroun

n° Planche Côté 9.A.7. . . .

	Nombre total	D A T E S							
		19	22	24	27	30	3	5/7/9	
1
2	4	0	0	0	0	0	0	0	123
3	4	0	0	0	0	2	2	2	83
4
5	4	0	0	0	0	0	0	0	11

V

8-4-56

D

Année 1957

Camaroun

N° Planche Côté 9.A.7. . . .

	Nombre total	D A T E S							
		11/3	.	16/3
1
2	3	2	2	3	x
3	4	0	0	2	x
4
5	6	0	0	3	x

III^e

D le 16-3-57

Année 1958

Camaraou

N° Planche 9 A 7 . . . Côté

	Nombre total	D A T E S									
		29.3	1.4	3.4
1
2	4	0	1	3
3	4	0	1	2
4
5	8	2	2	4

De 2-4.58

III^e

Année 1959

Camaraou

N° Planche 9 A 7 . . . Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		21.3	25.3	27.3
X	1
2	6	2	2	3
3	6	2	2	4
X	1
8	8	0	2	5

De 26-3.59

Désignation :

Camaracou

VASSAL Planche *9* Côté *A* N° *7* Souche 1 2 3 4 *5*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9.*
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées *3.5* *7* - en gouttière *8* - autres 9.
39 - *0 duveteux* glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
a ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9.*
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *6 jaunes.* entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

12 MAI 1955

Truel

Désignation : Camaraou

VASSAL Planche 9 Côté A N° 7 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9. D ^{cotonneux} ~~duveteux~~
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

BKoch
23.5.56

N° ordre

Désignation :

Camaracou

VASSAL Planche 9 côté A N° 7 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzée 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

26 MAI 1955

Mane

N° ordre

Designation : Camaraou

VASSAL Planche 9 côté A N° 7 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudier

13-6-55

N° ordre

Désignation *Camaraou*

VASSAL planche *q* côté *A* N° *7* souche 1 2 3 4 *5*

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne *2* - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - séteux *5*
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux *5* - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - séteux *5* - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux *8* - cotonneux 9.
- Limbe : plan *1* - en gouttière 2 - involuté *3*.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte *1* - point pétioilaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court *3*.
- glabre 4 - séteux *5* - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement *8* - totalement 9.
- aranéeux *4* - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement *7*
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - *2* -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - *2* -
supérieur à 90° (3).

Landier 12. 8. 55
24. 9. 56

N° ordre

Désignation

Camaroun

VASSAL planche 9 côté A N° 7 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite ~~1~~ - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Tinet 24-9-56

Rouquin 26-9-56

N° d'ordre

Désignation *Camaraou*

VASSAL planche *9* côté *A* N° *7* souche 1 2 3 4 *(5)*

pa de grappe

GRAPPE

- 24 [- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite *(3)*
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *(6)*
- à pédoncule non visible 7 - visible *(8)* - long 9.
25 [- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté *(2)* - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré *(5)*

BAIE *Photo*

- 26 [- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *(3)* - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *(8)*
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *(5)*
27 [- Très pruinée 7 - pruinée *(8)* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *(1)* - irrégulière 2.
28 [- Forme : discoïde 0 - sphéroïde *(1)* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant *(1)* - non persistant 2.
- à section transversale : régulière *(3)* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 [- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *(7)*
- à jus incolore *(1)* - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne *(4)* - épaisse 5.
30 [- à pulpe charnue 6 - juteuse *(7)* - molle 8.
- à saveur neutre *(1)* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 [- à pédicelle long 1 - moyen *(2)* - court *(3)*
- à pédicelle de couleur : verte *(4)* - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte *(4)* - rouge *(8)* - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident *(1)* - peu apparent 2.
32 [- à pinceau : court 4 - moyen *(5)* - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré *(9)*
33 [- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *(2)*

Pouquin 11-9-56

Dénomination ... Camaran

Planche 9 côté ... A Rang ... 7 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ... 5-10 ... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bancel

27.11.56

N° d'ordre: . 041102 . . . Désignation: Camaraou ✓
Origine:
Emplacement: Vas. 2 A 7 . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3.
9 - L_1/L 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L 1 - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd./B. 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5

Médiane/Base: 6 - 7 - 8.

Rouquier